


Product name Wheel Cover

Item No: 290650

v001: 03/02/2025

3PAGEN

User Manuals



Steering Wheel Cover

Installation Steps

1. Unfold this cover and confirm its front and back sides.
2. Place the inner lining top of back side with top center position of the steering wheel.
3. Start at the top and stretch the cover down, making sure it fits the steering wheel and is not loose.

Usage Instructions

1. Install the cover on the steering wheel when the sunlight is strong to protect the steering wheel and reduce the temperature.
2. During driving, ensure that the cover is firmly installed and will not slide during driving.
3. When not in use, it can be removed simply by gently stretching upward.

Bedienungsanleitungen

Lenkradabdeckung

Installationsschritte

1. Falten Sie diesen Umschlag auf und bestätigen Sie die Vorder- und Rückseite.
2. Legen Sie das Innenfutter oben auf der Rückseite in die obere Mittelposition des Lenkrads.
3. Beginnen Sie oben und spannen Sie den Bezug nach unten. Achten Sie darauf, dass er am Lenkrad anliegt und nicht lose ist.

Gebrauchsanweisungen

1. Bringen Sie die Abdeckung bei starker Sonneneinstrahlung am Lenkrad an, um das Lenkrad zu schützen und die Temperatur zu senken.
2. Vergewissern Sie sich während der Fahrt, dass die Abdeckung fest sitzt und nicht verrutschen kann.
3. Wenn es nicht in Gebrauch ist, kann es einfach entfernt werden, indem man es sanft nach oben streckt.

Manuel de l'utilisateur

Couvre volant

Étapes d'installation

1. Ouvrez ce couvercle pour confirmer son avant et son arrière.
2. Placez le haut de la doublure latérale arrière dans la position centrale supérieure du volant.
3. Commencez par le haut et étirez le couvercle vers le bas pour vous assurer qu'il correspond au volant et qu'il n'est pas desserré.

Instructions d'utilisation

1. Installez le couvercle sur le volant lorsque le soleil est intense pour protéger le volant et réduire la température.
2. Lorsque vous conduisez, assurez - vous que le couvercle est fermement installé et ne glisse pas pendant la conduite.
3. Quand il n'est pas utilisé, il suffit d'étirer doucement vers le haut pour le démonter.

Uživatelské příručky

Kryt volantu

Instalační kroky

1. Rozbalte tento kryt a potvrďte jeho přední a zadní stranu.
2. Umístěte vnitřní obložení horní části zadní strany s horní středovou polohou volantu.
3. Začněte nahoře a natáhněte kryt dolů, ujistěte se, že sedí na volant a není volný.

Návod k použití

1. Nainstalujte kryt na volant, když je sluneční světlo silné, abyste chránili volant a snížili teplotu.
2. Během jízdy se ujistěte, že kryt je pevně nainstalován a nebude klouzat během jízdy.
3. Když se nepoužívá, může být odstraněn jednoduše jemným natáhnutím nahoru.

Príručky používateľa

Obal radiaceho kolesa

Postupy inštalácie

1. Odstráňte tento kryt a potvrďte jeho prednú a zadnú stranu.
2. Vnútorne obloženie sa umiestni na vrchole zadnej strany so strednou pozíciou radiaceho kolesa.
3. Začnite na vrchu a rozťahnite kryt dole, aby ste sa uistili, že sa hodí na volant a nie je uvoľnený.

Návody na používanie

1. Zložte kryt na volante, keď je slnečné svetlo silné na ochranu volanta a zníženie teploty.
2. Počas jazdy zabezpečte, aby bol kryt pevne inštalovaný a aby sa počas jazdy neposkytol.
3. Ak sa nepoužíva, môže sa odstrániť jednoducho jemným ťahaním nahor.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

